

1) Petición del Grupo de I+D de Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía.

Este Grupo de I+D presentó previamente una solicitud de espacio que tanto en la Comisión de Investigación e Innovación como en la Comisión de Infraestructuras no se consideró suficientemente justificada según el Reglamento de Funcionamiento y Asignación de Espacios en el ELDI. Según la información de la que se dispone, proporcionada por el Vicerrector de Investigación e Innovación, se ha vuelto a presentar la solicitud justificando de forma más detallada la petición, y en la Comisión de Investigación e Innovación se emitió informe favorable, por lo que la propuesta ahora es:

Asignar un espacio de aproximadamente 50 m² en la planta 3ª del edificio Oeste (ELDI), cuya ubicación se justifica por la necesidad que plantean de instalación de gases técnicos, para que en caso de informe favorable se considere asignación definitiva y se pueda empezar a adaptar el espacio a las necesidades básicas que solicitaba el Grupo de I+D.

2) Petición del Grupo de I+D QUIMYTEC

Se ha recibido solicitud de espacio por parte de investigadores del Grupo de I+D QUIMYTEC para desarrollar el proyecto concedido sobre "Aplicaciones del Grafeno en Equipamiento para la Defensa" (AGEPAD). Según consta en la solicitud, tienen previsto desarrollar un Sistema Integrado de Experimentación Balística en la ENA (Estación Naval de la Algameca), y la petición se fundamenta en que:

- Prevenir problemas de contaminación entre los productos y compuestos que han de utilizarse en este proyecto y los que se utilizan en el espacio del Grupo de I+D.
- Adquirirán material y equipamiento que no cabe en el espacio del Grupo de I+D.
- Los protocolos de seguridad y confidencialidad que exige la Dirección General de Armamento y Material hace incompatible el uso del mismo espacio con otros proyectos.

Se propone, una vez conocido que la Comisión de Investigación e Innovación emitió informe favorable asignar un espacio de aproximadamente 70 m² en la planta 3ª del edificio Oeste (ELDI).

3) Petición del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica sobre el espacio de I+D para el Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría

Se ha recibido solicitud del Director del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica acerca de la asignación de un Laboratorio I+D para el Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría en el edificio "Nave de Talleres" del Campus de Alfonso XIII recogido en el Acta de la Comisión de Infraestructuras de 27 de julio de 2011.

Solicita, que dado que el edificio referido se demolerá para construir el nuevo edificio sede de la ETSAE, se asigne un espacio alternativo.

Se propone asignar un espacio de aproximadamente 25 m² en la Planta Baja del edificio de ETSINO/EICIM asignado actualmente de forma provisional a la Unidad Pre-departamental de Ingeniería Civil, y que debido al traslado reciente a la 1ª planta del Aulario A tienen cierta disponibilidad.




Grupo de I+D D007-006
 Proyecto AGEPAD Grupo de I+D QUIMYTEC

- UD, PREDEPARTAMENTAL DE INGENIERÍA CI
 - DPTO. DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN
 - RESERVA DE ESPACIO
 - ESPACIO TÉCNICO
 - DPTO. DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL
 -
- * LOS LABORATORIOS CON EL NOMBRE EN UN

Grupo de I+D D007-006

Proyecto
 AGEPAD



PLANTA 3º